




ITALIANA CORRUGATI

ITALCOR SERVICE

Guaine tubi e accessori
per protezione cavi

Pozzetti

Tubi e accessori
per drenaggio



03.2013

**SYSTEM
GROUP**
www.tubi.net

PVC



COSTRUZIONE: tubo corrugato a singola parete di colore nero • marchio IMQ

IMPIEGO: protezione cavi elettrici

IMBALLO: rotoli da 25 metri Ø 32 mm e da 50 metri Ø 25 mm

cod.	Ø esterno mm	Ø interno mm	rotoli da m	€/m
XPVC-CF18020	20	-	100	0,23
XPVC-CF18025	25	-	50	0,37
XPVC-CF18032	32	-	25	0,56

SINGOLA PARETE PER TUBI GAS **TERMOGAS**

COSTRUZIONE: tubo corrugato a singola parete di colore giallo

IMPIEGO: guaine di protezione per tubi gas in sottotraccia

NORMA: UNI CIG 7129

MARCATURA: AUTOESTINGUENTE

IMBALLO: rotoli da 25 m (Ø 63 mm rotoli da 50 m) +-1%

INSTALLAZIONE: sotterranea in trincea



cod.	Ø esterno mm	Ø interno mm	rotoli da m	€/m
CR40025Y3	25	18	25	0,39
CR40032Y3	32	25	25	0,51
CR40040Y3	40	32,5	25	0,60
CR40050Y3	50	42	25	0,81
CR40063Y4	63	53	50	0,96

Il materiale (PE AD) utilizzato per la costruzione di guaine corrugate singola parete gialle, è additivato con apposite sostanze che lo rendono AUTOESTINGUENTE.

SELLETTE IN PVC



Ø mm	€ /cad.
90 a 2 GOLE	1,72
110 a 2 GOLE	1,79
110 a 3 GOLE	2,27
125 a 2 GOLE	1,83
125 a 3 GOLE	2,30
140 a 2 GOLE	2,10
160 a 2 GOLE	2,34
200 a 1 GOLA	1,68



TUBI CORRUGATI FORATI PER DRENAGGIO RIVESTITI CON FIBRA DI COCCO



Ø esterno mm	lunghezza rotolo m	€/m
65	50	1,94
80	50	2,86
100	50	3,45
125	50	6,74
160	50	11,58
200	25	17,71


Il tubo corrugato per drenaggio **DREN-COCCO** ha un vasto campo di applicazione che va dall'agricoltura alle costruzioni stradali, civili e impianti sportivi. Infatti la sua funzione è quella di ottenere la rapida eliminazione delle acque superflue evitando l'eccessiva umidità del suolo migliorando le proprietà fisiche, meccaniche e biologiche del terreno. Inoltre consente il recupero dell'acqua stessa evitando in questo modo la formazione di frane e smottamenti.

GRAB GRIGLIATO IN POLIETILENE PER PRATO CARRABILE

Ideale per realizzare parcheggi, aree pedonali, giardini, eliporti, passaggi carrabili nei campi da golf, in alternativa ai tradizionali sistemi in cemento o asfalto, antisettici e difficili da posare.

GRAB è robusto, facile da posare, ecologico, economico e mantiene una perfetta sintonia con l'ambiente circostante.

Caratteristiche tecniche e prezzo: Technical features and price:		H 40mm	H 50mm
Codice	Code	0700040V	0700050V
Dimensioni PXL	Dimensions PXL	39,5 x 39,5 mm	39,5 x 39,5 mm
Altezza	Hight	40 mm	50 mm
Colore	Color	Verde - Green	Verde - Green
Materiale	Raw material	HDPE	HDPE
Resistenza al peso	Resistance to weight	200 ton per m ²	200 ton per m ²
Imballaggio	Pack	Pallet 120x80x220cm	Pallet 120x80x290cm
Pezzi per pallet	Pcs per Pallet	330	330
m ² per pallet	m ² per pallet	50	50
Pezzi per m ²	Pcs per m ²	6,6	6,6
Prezzo al m²	Price per m²	€ 19,74	€ 23,74
Prezzo al pezzo	Price per pcs	€ 2,99	€ 3,90
Acquisto minimo	Minimum order	1 pallet	1 pallet

new




POZZETTI MONOBLOCCO IN POLIPROPILENE

cod.	misura cm	peso Kg	Ø anelli cm	luce	pallet	€/cad.
XP TIM 20M	20x20x20	0,62	11-9-7,5-5	19x19	225	2,62
XP TIM 30M	30x30x30	1,62	12,5-11-9-7,5	28,3x28,3	84	7,55
XP TIM 40M	40x40x40	4,33	25,2-20,5-16-12,6-11	40x40	45	17,06
XP TIM 55M	55x55x55	7,00	31,5-25,2-20-16	53,4x53,4	16	36,96

COPERCHIO E GRIGLIA



cod.	misura cm	confezioni	pallet	€/cad.
XP TIM 21 B	20x20	-	-	1,54
XP TIM 31 B	30x30	-	-	4,19
XP TIM 41 B	40x40	-	-	9,64
XP TIM 55 B	55x55	-	-	29,88

POZZETTI COMPLETI DI COPERCHIO



cod.	misura cm	confezioni	pallet	€/cad.
XP SIM520A	20x20 + cop.	-	225	4,16
XP SIM530A	30x30 + cop.	-	84	11,74
XP SIM540A	40x40 + cop.	-	45	26,70
XP SIM550A	55x55 + cop.	-	16	66,84

I pozzetti 20 x 20 e 30 x 30 sono predisposti per uso prolunga, evitando in tal modo doppie scorte di magazzino.



POZZETTI MONOBLOCCO IN POLIPROPILENE DI COLORE NERO

cod.	misura cm	peso Kg	Ø anelli cm	luce	pallet	€/cad.
XPBATTIM 20M	20x20x20	0,62	11-9-7,5-5	19x19	225	3,85
XPBATTIM 30M	30x30x30	1,62	12,5-11-9-7,5	28,3x28,3	84	7,55
XPBATTIM 40M	40x40x40	4,33	25,2-20,5-16-12,6-11	40x40	45	17,06

COPERCHIO E GRIGLIA IN GHISA Classe A15



Cod.	misura cm	confezioni	pallet	€/cad.
XPGHIPCO20	20x20	-	-	7,77
XPGHIPCO30	30x30	-	-	25,01
XPGHIPCO40	40x40	-	-	28,86



POZZETTI COMPLETI DI COPERCHIO IN GHISA

cod.	misura cm	confezioni	Pallet	€/cad.
XPBATSIM52OA	20x20 + cop.	-	225	11,62
XPBATSIM53OA	30x30 + cop.	-	84	32,56
XPBATSIM54OA	40x40 + cop.	-	45	45,93



POZZETTO ELETTRICO

cod.	misura cm	confezioni	pallet	€/cad.
XPELET25	25x25x25	-	108	8,32



POZZETTI MONOBLOCCO BLISTERATI IN POLIPROPILENE

cod.	misura cm	Ø anelli cm	luce	confezioni	pallet	€/cad.
XP - TPS20	20x20x20	40/50/63/75/90	19 x 19	-	864	1,75
XP - TPS30	30x30x30	40/50/63/90/110	28,3 x 28,3	-	208	4,55

COPERCHIO E GRIGLIA



cod. coperchio	cod. griglia	misura cm	pallet	pallet	€/cad.
XP - TCS20	XP - TGS20	20 x 20	-	-	1,54
XP - TCS30	XP - TGS30	30 x 30	-	-	4,19



POZZETTI BLISTERATI COMPLETI DI COPERCHIO

cod.	misura cm	confezioni	Pallet	* €/cad.
XP - TPC20	20x20 + cop.	8	540	3,67
XP - TPC30	30x30 + cop.	6	168	9,41

* Pozzetto con guarnizione e viti.



GUARNIZIONE E VITI




cod.	misura cm	confezione	pallet	€/cad.
XP - TCV20	20 x 20	-	-	0,39
XP - TCV30	30 x 30	-	-	0,66

PROLUNGA



cod.	misura cm	confezioni	pallet	* €/cad.
XP - TPP20	20 x 20	-	-	0,31
XP - TPP30	30 x 30	-	-	0,43

ASSEMBLAGGIO POZZETTI MONOBLOCCO IN POLIPROPILENE



IMBALLAGGIO POZZETTI MONOBLOCCO BLISTERATI IN POLIPROPILENE

n. 8 pezzi



I pozzetti blisterati 20x20 e 30x30 sono predisposti per uso prolunga, evitando in tal modo doppie scorte di magazzino.



ITALIANA CORRUGATI

Italiana Corrugati s.p.a.
loc. Fonte del Doglio, 22/E
61026 **Piandimeleto** (PU)

tel. +39 **0722 72221**
fax +39 0722 726076

italianacorrugati@tubi.net
www.tubi.net